DREWNIANE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

INFORMACJE OGÓLNE

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6103/2013

Drzwi obiektowe firmy Stolmat stanowią realną barierę ogniotrwałą, dymoszczelną oraz akustyczną, zapewniając bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami pożaru. Drzwi firmy Stolmat wykonywane są w dwóch klasach ogniotrwałości EI 30 i EI 60 .

Skrzydło wykonane jest ze specjalnej trójwarstwowej płyty wiórowej o odpowiedniej gęstości. Powierzchnia skrzydła wykończona jest fornirem naturalnym, lakierem kryjącym lub laminatem HPL wysokiej jakości. Skrzydła wykonywane w wersjach przylgowych z zawiasami widocznymi oraz bez przylgi z zawiasami widocznymi lub ukrytymi.

Skrzydło i ościeżnica są dodatkowo uszczelnione za pomocą uszczelek akustycznych, pęczniejących, ceramicznych oraz przez zastosowanie progu opadowego.

Ościeżnice stałe lub regulowane wykonywane są z drewna, powierzchniowo wykończone fornirem naturalnym, modyfikowanym lub lakierem kryjącym. Futryny metalowe narożne lub regulowane są zawsze malowane proszkowo w kolorze z palety RAL lub NCS.

Drzwi drewniane przeciwpożarowe są wykorzystywane głównie w budynkach użyteczności publicznej, hotelach i biurach ale również w budownictwie mieszkaniowym jako drzwi wejściowe z klatki schodowej, .

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji.



WZORY DRZWI

WYBRANE MODELE

Drzwi drewniane zawsze są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, często kolor lub faktura drewna nawiązuję do już istniejącej stolarki lub podłogi. Bogaty wachlarz farb, fornirów oraz oklein daje wiele możliwości dopasowania się do każdego projektu aranżacyjnego. Drzwi oprócz ochrony przeciwpożarowej stanowią również gustowny element wystroju wnętrza.

W celu doświetlenia pomieszczenia stosowane są przeszklenia ze szkła ognioochronnego. Prócz szklenia możliwe są również różnego rodzaju intarsje ze stali nierdzewnej oraz ułożenie różnych kolorów fornirów według wzoru. Istnieje również możliwość dokleje-nia specjalnych dekorów w celu nadania drzwiom bardziej klasycznego wyglądu.

W skrzydle i futrynie istnieje możliwość frezowań ozdobnych różnego typu. Frezowanie ma głębokość maksymalnie 7 mm i wykonywanie jest tylko w skrzydłach pokrytych lakierem jednobarwnym. Podczas malowania nakładanych jest 7 powłok lakieru w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i trwałości powierzchni drzwi.

SYSTEM DIALOCK

Dialock jest systemem kontroli dostępu, korzystającym z technologii kart zbliżeniowych, pracujących w standardzie ISO15693.

Starannie zadbano o bezpieczeństwo. Dane zapisane na kluczu zbliżeniowym są szyfrowane i niemożliwie do skopiowania – tak, by nie można było ich wykorzystać na innym kluczu.

Dialock znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba kontroli dostępu i ruchu osób, przy zachowaniu odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ze względu na możliwości konfiguracyjne system sprawdza się doskonale zarówno w małych, jak i bardzo złożonych aplikacjach.

System kontroli dostępu Dialock to idealne rozwiązanie dla:

- *hoteli*
- *centrów welness, spa i aquaparków*
- *banków*
- *laboratoriów*
- *obiektów biurowych i przemysłowych*
- *klinik*
- *archiwów*
- *sklepów jubilerskich*
- *wyciągów narciarskich*

Hotel Puro Kraków

Hotel Bania Białka Tatrzańska

TERMINALE DRZWIOWE I ŚCIENNE

Terminale do montażu bezpośrednio na drzwiach. Taki sposób montażu zwalnia z konieczności układania okablowania, co przekłada się na możliwość montażu terminalu w już istniejących i funkcjonujących obiektach. Dialock oferuje aż trzy różne modele terminali: DT400/401, DTSO/H, DT. Wszystkie oferowane modele posiadają zasilanie bateryjne, które wystarcza na około 2 letni okres eksploatacji.

Terminale Dialock posiadają funkcję antypaniczną od strony pomieszczenia, co pozwala na swobodne opuszczenia pomieszczenia w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Najbardziej zaawansowana linia produktów przeznaczona do montażu ściennego. Działanie polega na wysterowaniu elektrozaczepu drzwiowego za pośrednictwem jednostki kontrolnej. System oferuje tutaj dodatkowe możliwości sterowania zewnętrznymi urządzeniami elektrycznymi, integracji z systemami BMS, komunikacji online w czasie rzeczywistym oraz otrzymywania informacji z zewnętrznych systemów i czujników.

Terminale ścienne mogą pracować jako urządzenia sterujące, np. windy, szlabany parkingowe, maszyny vendingowe. Pozwalają na łatwą integrację z systemami zewnętrznymi.

Hotel Puro Kraków

Firma STOLMAT - Paweł Łątka
33-170 Tuchów, ul. Okólna 8

http: *www.stolmat.com.pl*
e-mail: *stolmat@stolmat.com.pl*
tel./fax *14 65 23 037*